



# HOMECARE

THUISZORGBEDDEN EN NACHTKASTJES





INDEX

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| INDEX             | 3  |
| DALI FAMILIE      | 5  |
| ARMINIA FAMILIE   | 7  |
| ALLURA FAMILIE    | 9  |
| GIGANT            | 11 |
| WESTFALIA FAMILIE | 13 |
| LIPPE FAMILIE     | 17 |
| INOVIA FAMILIE    | 19 |
| REGIA FAMILIE     | 21 |
| VERTICA HOMECARE  | 25 |
| NACHTKASTJES      | 27 |
| ACCESSOIRES       | 29 |
| MATRASSEN         | 31 |





## DALI FAMILIE

### ECONOMISCH VERPLEEGBED MET ALLE ELEKTRISCHE FUNCTIES



#### Voordelen

- Uitstekende kwaliteit aan een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding
- Volledig vrije onderbouw
  - Eenvoudige reiniging onder het bed
  - Vlot gebruik van tilliften
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid
  - Hoogte 37cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 15cm)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 40 tot 80cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Kolombed
- Zetelpositie
  - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren

#### Eigenschappen

- Vierdelig houten ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 40-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 230 Volt
- Veilige werklust 185kg – max. patiëntengewicht 150kg
- Ombouw en houten onrusthekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen



### Model varianten

- Dali low entry met lage instap
  - Hoog laag verstelling van 22 tot 62cm
  - Metalen ligvlak met manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Dali 24V hout
  - Uitvoering met 24V transformator
  - Het bed werkt continu op laagspanning
- Dali 24V metaal
  - Uitvoering met 24V transformator
  - Het bed werkt continu op laagspanning
  - Metalen ligvlak met manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
  - Metalen onrusthekken
- Dali wash 24V
  - Uitvoering met 24V transformator
  - Het bed werkt continu op laagspanning
  - Wasbare uitvoering

### Opties en accessoires

- Tandstrook voor manuele verstelling onderbeengedeelte (enkel voor Dali met houten ligvlak)
- Houten omkadering voor hoofd- en/of voeteneinde
- Extra onrusthekkelat
- Uitstaphulp
- Wandafstandhouder
- Bedverlenging 20cm
- 2/3 neerschuifbare onrusthekkelat
- Soft covers



### Bestelnummers

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| BBD-HH     | Dali – 230V – houten ligvlak en houten onrusthekken           |
| BBDLE24-MH | Dali low entry – 24V – metalen ligvlak en houten onrusthekken |
| BBD24-HH   | Dali – 24V - houten ligvlak en houten onrusthekken            |
| BBD24-MM   | Dali – 24V - metalen ligvlak en metalen onrusthekken          |
| BBDW24-MH  | Dali wash – 24V – metalen ligvlak en houten onrusthekken      |



## ARMINIA FAMILIE

### HUISELIJK EN PRAKTISCH VERPLEEGBED



#### Voordelen

- Praktisch zorgbed aan een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.
- Huiselijk karakter dankzij de hoofd- en voeteindes in beuk natuur met massief houten rand
- 24 Volt laagspanning
- Volledig vrije onderbouw
  - Eenvoudige reiniging onder het bed
  - Vlot gebruik van tilliften
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid
  - Hoogte 37cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 15cm)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 40 tot 80cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Kolombed
- Zetelpositie
  - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren

#### Eigenschappen

- Vierdelig houten ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 40-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt



- Veilige werklust 185kg – max. patiëntengewicht 150kg
- Hoofd- en voetpanelen en houten onrusthekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen

### Model varianten

---

- Arminia 24V met metalen ligvlak
  - Metalen ligvlak
- Arminia low 230V
  - Hoog laag verstelling van 32 tot 72cm
  - Ti-Motion motoren
  - 230 Volt
- Arminia 24V havanna
  - Houtdecor in havanna en onderstel in zilvergrijs
  - Metalen ligvlak



### Opties en accessoires

---

- Extra onrusthekkenlat
- Uitstaphulp
- Wandafstandhouder
- Bedverlenging 20cm
- 2/3 neerschuifbare onrusthekkenlat
- Soft cover voor onrusthekken

### Bestelnummers

---

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| BBAR24-HH     | Arminia – 24V – houten ligvlak en houten onrusthekken                      |
| BBAR24-MH     | Arminia – 24V – metalen ligvlak en houten onrusthekken                     |
| BBARL-HH      | Arminia low – 230V - houten ligvlak en houten onrusthekken                 |
| BBAR24-HAV-MH | Arminia – 24V - metalen ligvlak en houten onrusthekken – houtdecor havanna |



## ALLURA FAMILIE

### POLYVALENT VERPLEEGBED MET ALLE ELEKTRISCHE FUNCTIES



#### *Voordelen*

- Bed met comfortabele instaphoogte voor kleinere personen: 30cm
- Hogere veilige werklust, geschikt voor zwaardere patiënten
- 24 Volt laagspanning
- Volledig vrije onderbouw
  - Eenvoudige reiniging onder het bed
  - Vlot gebruik van tilliften
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid
  - Hoogte 38cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 16cm)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 30 tot 80cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Kolombed
- Zetelpositie
  - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren

#### *Eigenschappen*

- Vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 30-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt



- Veilige werklust 250kg – max. patiëntengewicht 215kg
- Ombouw en houten onrusthekkens in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen

#### Model varianten

- Allura 100
  - Ligvlakbreedte van 100cm
- Allura Mighty
  - Ligvlakbreedte van 120cm



#### Opties en accessoires

- Houten omkadering voor hoofd- en of voeteneinde
- Uitstaphulp
- Wandafstandhouder
- Bedverlenging 20cm



#### Bestelnummers

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| BBAL    | Allura – 24V – ligvlak 90x200cm         |
| BBAL100 | Allura 100 – 24V – ligvlak 100x200cm    |
| BBALM   | Allura Mighty – 24V – ligvlak 120x200cm |



GIGANT

### COMFORTABEL VERPLEEGBED VOOR ZWAARDERE PERSONEN



#### Voordelen

- Ideaal voor zwaardere patiënten
- Comfortabele ligvlakbreedte 120cm
- Zeer hoge veilige werklust
- Volledig vrije onderbouw
  - Eenvoudige reiniging onder het bed
  - Vlot gebruik van tilliften
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid of gedeelde Mobivit onrusthekken voor meer bewegingsvrijheid
  - Hoogte 37cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 15cm)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 40 tot 80cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Kolombed
- Zetelpositie
  - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren
- CPR





### Eigenschappen

- Vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 120x200cm
- Hoogteverstelling 40-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt
- Veilige werklust 350kg – max. patiëntengewicht 280kg
- Ombouw en houten onrusthekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen
- CPR

### Model varianten

- Gigant met gedeelde Mobivit onrusthekken
  - De gedeelde onrusthekken kunnen aan 1 zijde links of rechts van het bed voorzien worden (terwijl aan de andere kant eendelige onrusthekken blijven)
  - De gedeelde onrusthekken kunnen ook aan beide zijden van het bed geplaatst worden
  - Met praktische middensteun



### Opties en accessoires

- Extra onrusthekkenlat
- Bedverlenging 20cm

### Bestelnummers

|         |                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BBG-DO  | Gigant – met doorlopende onrusthekken                                                                                                               |
| BBG-1MV | Gigant - met eendelige onrusthekken aan 1 zijde, en Mobivit onrusthekken aan de andere zijde (linker- of rechterzijde, gekeken vanaf het voeteinde) |
| BBG-2MV | Gigant – met Mobivit onrusthekken aan beide zijden                                                                                                  |



## WESTFALIA FAMILIE

### VEELZIJDIG VERPLEEGBED



#### Voordelen

- Klassiek zorgbed, verkrijgbaar in verschillende lengte- en breedtematen
- Keuze uit 3 design panelen
- 24 Volt laagspanning
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid
  - Hoogte 38cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 16cm)
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 35 tot 80cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Schaarbed


#### Eigenschappen

- Vierdelig houten ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 35-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- 24 Volt
- Veilige werklust 185kg – max. patiëntengewicht 150kg
- Ombouw en houten onrusthekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen



### Design panelen

- Standaard panelen met rechte hoeken
- Optioneel Comodo panelen met ronde zijposten in massief hout
- Optioneel Primero panelen met greeplijst en zijposten in massief hout



### Variante afmetingen ligvlak

- 80x200cm (enkel verkrijgbaar met Comodo panelen)
- 90x180cm
- 90x190cm
- 100x200cm (enkel verkrijgbaar met Comodo panelen)

### Model varianten

- Westfalia Klassik
  - Centrale rem
  - Metalen ligvlak



- Westfalia Klassik Magnolia
  - Centrale rem
  - Verborgene wielen
  - Metalen ligvlak
  - Lito panelen met afgeronde hoeken
  - Houtdecor in magnolia
  - Onderstel in zilvergrijs



### Opties en accessoires

- Extra onrusthekkelaar (enkel voor Westfalia)
- Uitstaphulp
- Bedverlenging 20cm (niet voor Westfalia Klassik Magnolia)



## *Bestelnummers Westfalia*

---

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| BBW-ST      | Westfalia – 24V – ligvlak 90x200cm – standaard panelen |
| BBW-C       | Westfalia – 24V – ligvlak 90x200cm – Comodo panelen    |
| BBW-P       | Westfalia – 24V – ligvlak 90x200cm – Primero panelen   |
| BBW80200-C  | Westfalia – 24V – ligvlak 80x200cm – Comodo panelen    |
| BBW90180-ST | Westfalia – 24V – ligvlak 90x180cm – standaard panelen |
| BBW90180-C  | Westfalia – 24V – ligvlak 90x180cm – Comodo panelen    |
| BBW90180-P  | Westfalia – 24V – ligvlak 90x180cm – Primero panelen   |
| BBW90190-ST | Westfalia – 24V – ligvlak 90x190cm – standaard panelen |
| BBW90190-C  | Westfalia – 24V – ligvlak 90x190cm – Comodo panelen    |
| BBW90190-P  | Westfalia – 24V – ligvlak 90x190cm – Primero panelen   |
| BBW100200-C | Westfalia – 24V – ligvlak 100x200cm – Comodo panelen   |

## *Bestelnummers Westfalia Klassik*

---

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| BBWK-ST  | Westfalia Klassik – 24V – ligvlak 90x200cm – standaard panelen     |
| BBWK-C   | Westfalia Klassik – 24V – ligvlak 90x200cm – Comodo panelen        |
| BBWK-P   | Westfalia Klassik – 24V – ligvlak 90x200cm – Primero panelen       |
| BBWK-LMG | Westfalia Klassik Magnolia – 24V – ligvlak 90x200cm – Lito panelen |





## LIPPE FAMILIE

### BED-IN-BED SYSTEEM



#### Voordelen

- Kan moeiteloos in een bestaand bed worden ingebouwd
- Beschikbaar in breedtes van 80 tot 100cm en lengtes van 180 tot 200cm
- Grote hoogteverstelling van 29 tot 74cm
- 24 Volt laagspanning
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 29 tot 74cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook

#### Eigenschappen

- Vierdelig houten ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 29-74cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- 24 Volt
- Veilige werklust 200kg – max. patiëntengewicht 165kg
- Oprichter met standaard handgreep en onrusthekken optioneel verkrijgbaar
- Schaarbed

#### Variante afmetingen ligvlak

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| • 80x200cm  | • 140x200cm | • 100x190cm |
| • 100x200cm | • 80x190cm  | • 80x180cm  |
| • 120x200cm | • 90x190cm  | • 90x180cm  |



### Homecare Bedkader

- Bedkader in verschillende afmetingen en decor uitvoeringen
  - 90x200cm, 140x200cm, 160x200cm en 180x200cm
  - Houtdecor: wit, eik, bruin, zwartbruin



### Opties en accessoires

- Doorlopende onrusthekkens
- 2/3 neerschuihbare onrusthekkenslat
- Oprichter met standaard handgreep
- Adapter 7cm voor verhoging laagste positie poten
- Uitstaphulp
- Bedverlenging 20cm (enkel voor Lippe 120cm en 140cm)

### Bestelnummers Lippe

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| BBL90200  | Lippe – 24V – ligvlak 90x200cm  |
| BBL80200  | Lippe – 24V – ligvlak 80x200cm  |
| BBL100200 | Lippe – 24V – ligvlak 100x200cm |
| BBL120200 | Lippe – 24V – ligvlak 120x200cm |
| BBL140200 | Lippe – 24V – ligvlak 140x200cm |
| BBL80190  | Lippe – 24V – ligvlak 80x190cm  |
| BBL90190  | Lippe – 24V – ligvlak 90x190cm  |
| BB100190  | Lippe – 24V – ligvlak 100x190cm |
| BBL80180  | Lippe – 24V – ligvlak 80x180cm  |
| BBL90180  | Lippe – 24V – ligvlak 90x180cm  |

### Bestelnummers Homecare Bedkader

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| HBEDK-90200  | Homecare bedkader – 90x200cm  |
| HBEDK-140200 | Homecare bedkader – 140x200cm |
| HBEDK-160200 | Homecare bedkader – 160x200cm |
| HBEDK-180200 | Homecare bedkader – 180x200cm |



## INOVIA FAMILIE

### INNOVATIEF VERPLEEGBED



#### *Voordelen*

- Verfijnde, hoogwaardige afwerking
- Hyperlaag bed, instaphoogte van 22cm
- Technische details
  - Rugverstelling met virtueel draaipunt tegen het onderuit glijden
  - Semi-centraal remsysteem
  - Verborgene wielen
- 24 Volt laagspanning
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid of tweedelige Mobiflex onrusthekken voor meer flexibiliteit
  - Hoogte 43cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 21cm)
- Hoge veilige werklast, geschikt voor zwaardere patiënten
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 22 tot 80cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Kolombed
- Zetelpositie
  - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren

#### *Eigenschappen*

- Vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 22-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Virtueel draaipunt




- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt
- Veilige werklust 225kg – max. patiëntengewicht 190kg
- Semi-centrale rem
- Ombouw en houten onrusthekken in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen

### Model varianten

---

- Inovia 100
  - Ligvlak 100x200cm
- Inovia met gedeelde Mobiflex onrusthekken
  - De gedeelde onrusthekken kunnen aan 1 zijde, links of rechts van het bed voorzien worden (terwijl aan de andere kant geen onrusthekken zijn)
  - De gedeelde onrusthekken kunnen ook aan beide zijden van het bed geplaatst worden
  - Verstelbaar in 2 niveaus



### Opties en accessoires

---

- Houtdecor in esdoorn, kers of havanna
- Bedverlenging 20cm / 27cm

### Bestelnummers

---

|             |                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BBIN-DO     | Inovia – 24V – met eendelige onrusthekken – ligvlak 90x200cm                                                                                                                  |
| BBIN-2MF    | Inovia – 24V – met eendelige onrusthekken aan 1 zijde en Mobiflex onrusthekken aan de andere zijde (linker- of rechterzijde, gekeken vanaf het voeteinde) – ligvlak 90x200cm  |
| BBIN-4MF    | Inovia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 90x200cm                                                                                                  |
| BBIN100-DO  | Inovia – 24V – met eendelige onrusthekken – ligvlak 100x200cm                                                                                                                 |
| BBIN100-2MF | Inovia – 24V – met eendelige onrusthekken aan 1 zijde en Mobiflex onrusthekken aan de andere zijde (linker- of rechterzijde, gekeken vanaf het voeteinde) – ligvlak 100x200cm |
| BBIN100-4MF | Inovia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 100x200cm                                                                                                 |



## REGIA FAMILIE

### VEELZIJDIG VERPLEEGBED VOOR HOGE EISEN



#### Voordelen

- Verfijnde, hoogwaardige afwerking
- Hyperlaag bed, instaphoogte van 26cm
- Keuze uit 4 design panelen
- Technische details
  - Rugverstelling met virtueel draaipunt tegen het onderuit glijden
  - Semi-centraal remsysteem
  - Verborgene wielen
- 24 Volt laagspanning
- Eendelige onrusthekken voor optimale veiligheid of tweedelige Mobiflex onrusthekken voor meer flexibiliteit
  - Hoogte 43cm (-22cm veiligheidshoogte = max. matrasdikte 21cm)
- Hoge veilige werklust, geschikt voor zwaardere patiënten
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 26 tot 80cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Hybride bed
- Zetelpositie
  - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren
- Keuze uit een waaier aan extra opties en uitrustingen



### Eigenschappen

- Vierdelig metalen ligvlak, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 26-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Virtueel draaipunt
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- 24 Volt
- Veilige werklust 225kg – max. patiëntengewicht 190kg
- Verborgene wielen met semi-centrale rem
- Ombouw en houten onrusthekkens in beuk natuur
- Oprichter met standaard handgreep inbegrepen

### Design panelen

- Standaard panelen met rechte hoeken
- Optioneel Comodo panelen met ronde zijposten in massief hout
- Optioneel Prinzino panelen met greeplijst en zijposten in massief hout
- Optioneel Primus low panelen met verlaagd voeteinde (uitsluitend in combinatie met Mobiflex onrusthekkens)



### Model varianten


- Regia 100
  - Ligvlak 100x200cm
  - Uitsluitend met Comodo panelen en in houtdecor beuk natuur
- Regia met eendelige onrusthekkens





## Opties en accessoires

- Houtdecor in esdoorn, kers of havanna
- Telescopische bedverlenging 20/ 27cm
- Centrale rem
- Onderbedverlichting
- Comfort ligvlak
- Dekenrek
- Trendelenburg positie op aparte handbediening
- CPR
- Stootwielen
- Out of bed alarm (incl. onderbedverlichting of gekoppeld aan leeslamp)



## Bestelnummers

|                |                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BBREG-DO       | Regia – 24V – met eendelige onrusthekken – ligvlak 90x200cm – met standaard panelen                  |
| BBREG-C-DO     | Regia – 24V – met eendelige onrusthekken – ligvlak 90x200cm – met Comodo panelen                     |
| BBREG-PR-DO    | Regia – 24V – met eendelige onrusthekken – ligvlak 90x200cm – met Prinzino panelen                   |
| BBREG-4MF      | Regia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 90x200cm – met standaard panelen  |
| BBREG-C-4MF    | Regia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 90x200cm – met Comodo panelen     |
| BBREG-PR-4MF   | Regia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 90x200cm – met Prinzino panelen   |
| BBREG-PL-4MF   | Regia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 90x200cm – met Primus low panelen |
| BBREG100-C-DO  | Regia – 24V – met eendelige onrusthekken – ligvlak 100x200cm – met Comodo panelen                    |
| BBREG100-C-4MF | Regia – 24V – met Mobiflex onrusthekken aan beide zijden – ligvlak 100x200cm – met Comodo panelen    |





## VERTICA HOMECARE

### MOBILISATIEBED



#### Voordelen

- Dit mobilisatiebed maakt het de bewoner mogelijk om veilig en voorzichtig rechtop te gaan zitten en vervolgens – indien gewenst – rechtop te staan
  - Comfortabel zitten voor gesprekken op ooghoogte
  - Flexibel instelbare mobilisatiesteun biedt extra veiligheid
  - Inspannende mobilisatie vanaf het ligvlak is niet meer nodig
  - Geen transfer naar speciale stoelen nodig



- Daarnaast biedt dit mobilisatiebed de voordelen van een normaal verpleegbed
- Vierdelig ligvlak voor extra comfort
  - Elektrische hoog-laag verstelling van 40 tot 80cm
  - Elektrisch verstelbaar rugdeel met virtueel draaipunt tegen het onderuit glijden
  - Elektrisch verstelbaar bovenbeen gedeelte
- Manuele verstelling van het onderbeen met behulp van een tandstrook
- Handbediening met individuele blokkeringsmogelijkheid



- Zetelpositie met sta op functie
  - De volledige kanteling van het ligvlak maakt het mogelijk een zetelpositie te creëren
  - In de zitpositie nemen het rugdeel en de beensteun een hoek van +/- 90° aan t.o.v. het zitgedeelte
- Gedeelde multiflex onrusthekken
- Geïntegreerde bedverlenging
- 24 Volt laagspanning

### Eigenschappen

- Vierdelig ligvlak in polypropyleen, afmetingen 90x200cm
- Hoogteverstelling 40-80cm
- Rug, bovenbeen en hoogte elektrisch verstelbaar
- Zetelpositie dankzij anti-Trendelenburg positie
- Sta op functie
- 24 Volt
- Veilige werklust 225kg – max. patiëntengewicht 185-210kg
- Ombouw en houten onrusthekken in eik
- Handbediening voor de gewone verstelmogelijkheden en aparte handbediening voor de sta op functie

### Opties en accessoires

- Inklapbaar voeteneinde dat ook dienst kan doen als eettafel
- Voetensteun links en rechts
- Visco-elastische matras
- Steunkussen links en rechts
- Oprichter met standaard handgreep



### Bestelnummers

BBVERTICA

Vertica Homecare – 24V




## NACHTKASTJES

### HERMANN

#### *Eigenschappen*

- Hermann nachtkastje, beschikbaar zonder en met eettaflet
- Standaard houtdecor: beuk natuur
- Opties:
  - Houtdecor: kers, esdoorn, havanna of magnolia
  - Ingebouwde koelkast 30L



### CHERUSKER

#### *Eigenschappen*

- Cherusker nachtkastje, met in hoogte verstelbaar en inclineerbaar eettaflet
- Standaard houtdecor: beuk natuur
- Opties:
  - Houtdecor: kers, esdoorn, havanna of magnolia
  - Ingebouwde koelkast 30L



### ARMINIUS

#### *Eigenschappen*

- Arminius nachtkastje, met in hoogte verstelbaar en inclineerbaar eettaflet
- Standaard houtdecor: beuk natuur
- Opties:
  - Houtdecor: kers, esdoorn, havanna of magnolia
  - Ingebouwde koelkast 30L





## VARUS

### Eigenschappen

- Varus nachtkastje, met 2 lades en bovenblad met 3 opstaande randen
- Ideaal voor lage instapbed
- Standaard houtdecor: beuk natuur

- Opties:
  - Houtdecor: kers, esdoorn, havanna of magnolia



## DUO - SOLO

### Eigenschappen

- Eettafel op wieltjes
- In hoogte verstelbaar
- Versie duo met vast legblad
- Versie solo volledig inclineerbaar
- Standaard houtdecor: beuk natuur



### Bestelnummers

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| BNKH-ZE | Hermann zonder eettafel |
| BNKH-ME | Hermann met eettafel    |
| BNKCH   | Cheruser                |
| BNKAR   | Arminius                |
| BNKVA   | Varus                   |
| BS-DUO  | Duo                     |
| BS-SOLO | Solo                    |



## ACCESSOIRES

### EETTABLET

#### *Eigenschappen*

- Eettablet voor op eendelige onrusthekken
- Houtdecor beuk
- Voor ligvlakbreedte 90cm en 100cm

### BESCHERMHOES VOOR DE ONRUSTHEKKEN

#### *Eigenschappen*

- Beschermhoes voor eendelige onrusthekken
- Met rits
- Hoeft niet te worden afgenomen bij het neerlaten van de onrusthekken
- Lengte 195cm
- Materiaal: schuim met kunstlederen bekleding

### LEESLAMP

#### *Eigenschappen*

- Leeslamp te bevestigen op de oprichter of te bevestigen in de insteekhuls aan het hoofdeinde

### SERUMSTAANDER

#### *Eigenschappen*

- Rechte serumstaander met 4 haken







## MATRASSEN

### TEMPUR THUISZORGMATRAS – ZORGMATRAS – COMFORT MATRAS



Zodra u heeft geslapen op een Tempur® matras en kussen, realiseert u zich dat er geen vergelijking is. Het temperatuurgevoelige Tempur® materiaal vormt zich naar de contouren van uw lichaam. Het vermindert het ongemak dat wordt veroorzaakt door drukpunten, door de druk te herverdelen, zodat u direct kunt ontspannen in uw meest comfortabele slaaphouding en daar volledig wordt ondersteund.

De producten van Tempur® worden aanbevolen door meer dan 30.000 specialisten voor patiënten die moeite hebben met slapen of last hebben van rug-, gewricht- of nekproblemen. Door de unieke drukverdelende eigenschappen worden onze producten ook gewaardeerd en aangeschaft door ziekenhuizen, verpleegtehuizen en slaapcentra overal ter wereld.

#### Eigenschappen

##### Tempur® Thuiszorgmatras – 12cm

- Anti-decubitus matras met donkergroene PU-cover
- Samenstelling van de lagen:
  - ✓ 4cm Tempur® laag
  - ✓ 8cm high elastic laag



##### Tempur® Zorgmatras – 14cm

- Anti-decubitus matras met donkergrijze PU-cover
- Samenstelling van de lagen:
  - ✓ 4cm Tempur® laag
  - ✓ 10cm high elastic laag

##### Tempur® Comfort matras – 15cm

- Anti-decubitus matras met donkerblauwe PU-cover
- Samenstelling van de lagen:
  - ✓ 7cm Tempur® laag
  - ✓ 8cm high elastic laag

#### Uitvoering cover

- De bi-elastische en perfect aangepaste Tempur® PU (polyurethaan)-hoezen laten de drukverdelende eigenschappen van de Tempur® producten optimaal tot hun recht komen.
- Deze PU-hoezen zijn de finishing touch in de zorg voor uw patiënt en dragen bij tot een optimale hygiëne.





